

1 Ομάδες Χρηστών και Λειτουργίες

Ομάδες Χρηστών:

- Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ)
- Γραφεία Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)
- Προπτυχιακοί Φοιτητές (Φοιτητές)
- Γραφείο Αρωγής Δράσης (ΓΑΔ)

Βασική Οντότητα:

- Γκρουπ θέσεων Πρακτικής Άσκησης (Γκρουπ): είναι η αναγγελία από ένα ΦΥΠΑ μίας διαθέσιμης Θέσης ή συνόλου Θέσεων με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά.
- Θέση Πρακτικής Άσκησης (Θέση): είναι μία συγκεκριμένη θέση ενός Γκρουπ, η οποία μπορεί να προδεσμευθεί από ένα ΓΠΑ ή να αντιστοιχιστεί σε ένα Φοιτητή.

Βασικές Λειτουργίες για κάθε Ομάδα Χρηστών:

- **Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ)**
 - Εγγραφή ΦΥΠΑ
 - Ενέργειες πιστοποίησης ΦΥΠΑ
 - Δημιουργία λογαριασμών χρηστών για τα στελέχη του ΦΥΠΑ
 - Διαχείριση των Γκρουπ Θέσεων του ΦΥΠΑ:
 - Συγκεντρωτική εμφάνιση και αναζήτηση των Γκρουπ Θέσεων του ΦΥΠΑ
 - Δημιουργία νέου Γκρουπ Θέσεων
 - Διαγραφή ενός Γκρουπ Θέσεων
 - Δημοσίευση ενός Γκρουπ Θέσεων
 - Από-δημοσίευση ενός Γκρουπ Θέσεων (είναι δυνατή μόνο όταν καμία Θέση του Γκρουπ δεν έχει προδεσμευθεί ή αντιστοιχιστεί)
 - Απόσυρση ενός Γκρουπ Θέσεων (δεν επηρεάζονται οι Θέσεις του Γκρουπ που έχουν προδεσμευθεί ή αντιστοιχιστεί, αλλά πλέον το Γκρουπ δεν εμφανίζεται στις αναζητήσεις Θέσεων)
 - Επικοινωνία με το Γραφείο Αρωγής
- **Γραφεία Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)**
 - Εγγραφή ΓΠΑ
 - Ενέργειες πιστοποίησης ΓΠΑ
 - Δημιουργία λογαριασμών χρηστών για τα στελέχη ΓΠΑ
 - Αναζήτηση των Γκρουπ Θέσεων στα οποία έχει δικαίωμα πρόσβαση το ΓΠΑ
 - Διαχείριση μίας Θέσης:

- Προδέσμευση Θέσης
- Αποδέσμευση Θέσης
- Αντιστοίχιση Θέσης σε εγγεγραμμένο Φοιτητή
- Ακύρωση της αντιστοίχισης Θέσης σε Φοιτητή
- Δήλωση ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης για μία Θέσης
- Αναφορές για τις Θέσεις που διαχειρίζεται το ΓΠΑ (αφορά τις Θέσεις που έχει προδεσμεύσει, που έχει αντιστοιχίσει ή που έχει δηλώσει την ολοκλήρωσή τους)
- Επικοινωνία με το Γραφείο Αρωγής
- **Προπτυχιακοί Φοιτητές (Φοιτητές)**
 - Αναζήτηση διαθέσιμων Γκρουπ θέσεων Πρακτικής Άσκησης
 - Παρακολούθηση της Θέσης που τους έχει αντιστοιχιστεί από το ΓΠΑ.

2 Επικοινωνία του Π.Σ. ΑΤΛΑΣ με Π.Σ. Γραφείων Πρακτικής

Οι χρήστες κάθε ομάδας (ΦΥΠΑ, ΓΠΑ, Φοιτητές) εκτελούν τις λειτουργίες που τους αφορούν μέσα από τις διαδικτυακές εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΤΛΑΣ του Ε.Δ.Ε.Τ.

Ειδικά, για τα ΓΠΑ έχει προβλεφθεί οι λειτουργίες του Άτλαντα να καλούνται με κατάλληλα **Web Services**. Με τον τρόπο αυτό, ένα ΓΠΑ μπορεί να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του Άτλαντα μέσα από το δικό του Πληροφοριακό Σύστημα (εφόσον ήδη διαθέτει ή σκοπεύει να φτιάξει Πληροφοριακό Σύστημα).

Ακολουθεί η λίστα των Web Services για τα ΓΠΑ:

1. **Λίστα των δημοσιευμένων Γκρουπ Θέσεων που αφορούν το συγκεκριμένο ΓΠΑ**
2. **Αναλυτικά στοιχεία ενός συγκεκριμένου Γκρουπ Θέσεων**
3. **Αναλυτικά στοιχεία ενός συγκεκριμένου ΦΥΠΑ**
4. **Προδέσμευση Θέσης ή Θέσεων από ένα Γκρουπ**
5. **Αποδέσμευση Θέσης**
6. **Λίστα των προδεσμευμένων Θέσεων του ΓΠΑ**
(με τα βασικά στοιχεία κάθε Θέσης και την ημερομηνία λήξης κάθε προδέσμευσης)
7. **Αντιστοίχιση Θέσης σε Φοιτητή**
(μπορεί να εφαρμοστεί σε Θέσεις που έχει προδεσμεύσει το ΓΠΑ)
8. **Αλλαγή «Στοιχείων Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης»**
9. **Αλλαγή Επιλεγμένου Φοιτητή**
10. **Ακύρωση αντιστοίχισης Θέσης σε Φοιτητή**
11. **Λίστα των αντιστοιχισμένων Θέσεων από το ΓΠΑ**
12. **Δήλωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης σε μία Θέση**
(μπορεί να εφαρμοστεί σε Θέσεις που έχει αντιστοιχίσει το ΓΠΑ σε φοιτητές του)
13. **Ακύρωση της δήλωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης σε μία Θέση**

14. Λίστα των Θέσεων που έχουν δηλωθεί ως ολοκληρωμένες
15. Λίστα των εγγεγραμμένων φοιτητών του Ιδρύματος που εκπροσωπεί το ΓΠΑ
16. Εμφάνιση των στοιχείων ενός εγγεγραμμένου φοιτητή
(μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για φοιτητές Τμημάτων που εκπροσωπεί το ΓΠΑ)
17. Αναζήτηση Φοιτητή με 12ψήφιο ακαδημαϊκής κάρτας
(μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για φοιτητές Τμημάτων που εκπροσωπεί το ΓΠΑ)
18. Εγγραφή Φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ
19. Αλλαγή στοιχείων φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ

3 Δικαιώματα του Γραφείου Πρακτικής που διαχειρίζεται Θέσεις Πρακτικής του ΑΤΛΑΝΤΑ

Ένα Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) που διαχειρίζεται Θέσεις Πρακτικής Άσκησης του ΑΤΛΑΝΤΑ μέσα από το δικό του Πληροφοριακό Σύστημα έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με ένα ΓΠΑ που διαχειρίζεται Θέσεις μέσα από τις σελίδες του ΑΤΛΑΝΤΑ, δηλαδή:

- Βλέπει μόνο τα διαθέσιμα Γκρουπ Θέσεων που αφορούν τα Τμήματα που εκπροσωπεί.
- Δεν μπορεί να προδεσμεύει περισσότερες Θέσεις από όσες του αναλογούν.
- Εάν δεν αντιστοιχίσει μία προδεσμευμένη ΘΕΠΑ σε έναν φοιτητή εντός του χρονικού ορίου που θέτει ο ΑΤΛΑΣ, η θέση θα αποδεσμευτεί και μπορεί ένα άλλο Γραφείο να την προδεσμεύσει.
- Για μία Θέση που την έχει αντιστοιχίσει σε φοιτητή, θα πρέπει σε εύλογο χρονικό διάστημα είτε να δηλώσει την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης είτε να ακυρώσει την αντιστοίχιση.

Σκοπός των web services είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε ΓΠΑ να επωφελείται από τις Θέσεις Πρακτικής που περιλαμβάνει το «Άτλας», τηρώντας παράλληλα τους κανόνες του ΑΤΛΑΝΤΑ.

4 Τα μεταδεδομένα των αντικειμένων που ανταλλάσσονται με τα Web Services

Κάθε αντικείμενο που διαχειρίζεται ο ΑΤΛΑΣ, έχει ένα μοναδικό του αναγνωριστικό (ID) εντός του Πληροφοριακού Συστήματος.

Σε κάθε ανταλλαγή δεδομένων μέσω των Web Services, παρέχεται το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε αντικειμένου, έτσι ώστε τα συνεργαζόμενα Πληροφοριακά Συστήματα των ΓΠΑ να μπορούν να αναφέρονται με σαφήνεια σε αυτό (είτε είναι Θέση Πρακτικής, είτε ΦΥΠΑ, είτε Φοιτητής).

Σε όσες περιπτώσεις υπάρχει ένα αντικειμενικό αναγνωριστικό, ο ΑΤΛΑΣ το περιλαμβάνει και αυτό στην πληροφορία που αποστέλλει, έτσι ώστε το Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΠΑ να έχει τη δυνατότητα να το αντιστοιχίσει σε αντικείμενα που έχουν ήδη καταχωρηθεί σε αυτό. Για παράδειγμα:

- **ΦΥΠΑ:** παρέχεται ο ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου) και ο Διακριτικός Τίτλος της επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορεί ένα ΓΠΑ να μπορεί να αντιστοιχίσει ένα ΦΥΠΑ που αποστέλλει ο ΑΤΛΑΝΤΑΣ σε μία Επιχείρηση που είναι ήδη καταχωρημένη στο Πληροφοριακό του Σύστημα.
- **Φοιτητής:** παρέχεται ο αριθμός της Ακαδημαϊκής Κάρτας του Φοιτητή. Με βάση αυτόν, το ΓΠΑ μπορεί να αντιστοιχίσει τον Φοιτητή που του αποστέλλει ο ΑΤΛΑΝΤΑΣ σε φοιτητή που έχει ήδη καταχωρήσει στο Πληροφοριακό του Σύστημα.
- **Γκρουπ Θέσεων και Θέσεις Πρακτικής:** Δεν υπάρχει αντικειμενικό αναγνωριστικό, διότι γενικά οι

Επιχειρήσεις δεν θέτουν κάποιο αναγνωριστικό στις θέσεις εργασίας που δημοσιοποιούν (είτε είναι θέσεις πρακτικής άσκησης είτε θέσεις εργασίας). Κάθε ΓΠΑ που συνεργάζεται με τον ΑΤΛΑΝΤΑ πρέπει να χρησιμοποιεί τους Κωδικούς των Θέσεων που έχει ορίσει ο ΑΤΛΑΣ.

Ακολούθως περιγράφονται τα μετα-δεδομένα που χρησιμοποιεί ο ΑΤΛΑΣ για τα αντικείμενα που ανταλλάσσονται με τα Web Services.

4.1 ΦΥΠΑ (Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης)

- Κωδικός ΦΥΠΑ (Μοναδικό αναγνωριστικό του ΦΥΠΑ στον ΑΤΛΑΝΤΑ. Δεν αλλάζει ποτέ)
- ΑΦΜ
- Δ.Ο.Υ.
- Κατηγορία (Ιδιωτικός Φορέας, Δημόσιος Φορέας, Μ.Κ.Ο., Άλλο)
- Επωνυμία
- Διακριτικός Τίτλος
- Τηλέφωνο (σταθερό)
- Στοιχεία Υπευθύνου
 - Ονοματεπώνυμο
 - Τηλέφωνο (σταθερό)
 - E-mail

4.2 Γκρουπ Θέσεων Πρακτικής ΘΕΠΑ (Θέση Πρακτικής Άσκησης)

- Κωδικός του Γκρουπ Θέσεων (Μοναδικό αναγνωριστικό του Γκρουπ στον ΑΤΛΑΝΤΑ. Δεν αλλάζει ποτέ)
- ΦΥΠΑ που έχει δημοσιεύσει τη ΘΕΠΑ
 - Κωδικός ΦΥΠΑ (το μοναδικό αναγνωριστικό του ΦΥΠΑ στον ΑΤΛΑΝΤΑ. Δεν αλλάζει ποτέ)
 - ΑΦΜ ΦΥΠΑ, Επωνυμία ΦΥΠΑ, Διακριτικός τίτλος ΦΥΠΑ
- Αριθμός διαθέσιμων Θέσεων του Γκρουπ
- Τίτλος
- Περιγραφή
- Διάρκεια
- Πόλη
- Νομός
- Χώρα
- Διαθέσιμη χρονική περίοδος για την εκτέλεση της Πρακτικής Άσκησης (επιλογή μεταξύ των τιμών: «Με χρονικό περιορισμό», «Χωρίς χρονικό περιορισμό») Εφόσον είναι «Με χρονικό περιορισμό»
 - Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης (από)
 - Επιθυμητή ημερομηνία λήξης της Πρακτικής Άσκησης (έως)
- Είδος απασχόλησης (επιλογή μεταξύ των τιμών: "Πλήρες ωράριο", "Μερικό ωράριο")
- Τηλέφωνο επικοινωνίας
- Ονοματεπώνυμο Επόπτη
- Αντικείμενο της Θέσης (πολλαπλές τιμές από λίστα προκαθορισμένων λεκτικών)
- Τμήματα στα οποία είναι διαθέσιμη η θέση και τα οποία μπορεί να χειρίζεται το ΓΠΑ (πολλαπλές τιμές από τη λίστα όλων των Τμημάτων/Σχολών των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)

4.3 Θέση Πρακτικής Άσκησης

- Κωδικός της Θέσης (Μοναδικό αναγνωριστικό της Θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ. Δεν αλλάζει ποτέ)
- Κωδικός του Γκρουπ Θέσεων (ο κωδικός του Γκρουπ Θέσεων στο οποίο ανήκει η Θέση)
- Κατάσταση της Θέσης («Διαθέσιμη», «Προδεσμευμένη», «Αντιστοιχισμένη», «Υπό διενέργεια», «Ολοκληρωμένη», «Ακυρωμένη»)

Εφόσον η θέση είναι σε κατάσταση «Προδεσμευμένη»

- Ημερομηνία/Ωρα αυτόματης λήξης της προδέσμευσης.

Εφόσον η θέση είναι σε κατάσταση «Αντιστοιχισμένη», «Υπό διενέργεια», ή «Ολοκληρωμένη»

- Φοιτητής στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η Θέση
- Κωδικός της Ακαδημαϊκής Κάρτας του Φοιτητή
- Σχολή/Τμήμα και Ονοματεπώνυμο του Φοιτητή
- Ημερομηνία Αντιστοίχισης
- Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
- Σχόλια Ολοκλήρωσης

4.4 Φοιτητής

- Κωδικός της Ακαδημαϊκής Κάρτας του Φοιτητή
- Ίδρυμα/ Σχολή/Τμήμα του Φοιτητή
- Ονοματεπώνυμο Φοιτητή

5 Αναλυτική περιγραφή των Web Services

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο καλείται κάθε Web Service και τα αντικείμενα που επιστρέφει ο ΑΤΛΑΣ σε κάθε κλήση.

	Παράμετροι κλήσης	Αντικείμενα που επιστρέφονται
1. Λίστα των δημοσιευμένων Γκρουπ Θέσεων που αφορούν το συγκεκριμένο ΓΠΑ	-	Λίστα με ζεύγη: τους κωδικούς των {κωδικός Γκρουπ - κωδικός ΦΥΠΑ} με όλα τα Γκρουπ Θέσεων που αφορούν το
2. Αναλυτικά στοιχεία ενός συγκεκριμένου Γκρουπ	Ο κωδικός ενός Γκρουπ Θέσεων	Τα πλήρη στοιχεία του Γκρουπ
3. Αναλυτικά στοιχεία ενός συγκεκριμένου	Ο κωδικός ενός ΦΥΠΑ	Τα πλήρη στοιχεία του ΦΥΠΑ
4. Προδέσμευση Θέσης ή Θέσεων από ένα Γκρουπ	Ο κωδικός ενός Γκρουπ και ο αριθμός των Θέσεων που το ΓΠΑ θέλει να προδεσμεύσει	Τον κωδικό της Θέσης (ή των Θέσεων) που προδεσμεύτηκαν από το Γκρουπ
5. Αποδέσμευση Θέσης	Ο κωδικός ενός Γκρουπ και ο αριθμός των Θέσεων που το ΓΠΑ θέλει να αποδεσμεύσει	-
6. Λίστα των προδεσμευμένων Θέσεων του ΓΠΑ	-	Λίστα των Θέσεων που έχει προδεσμεύσει το ΓΠΑ. Για κάθε Θέση, τα πλήρη στοιχεία της (στοιχεία Θέσης,
7. Αντιστοίχιση Θέσης σε Φοιτητή	Ο κωδικός μίας προδεσμευμένης Θέσης, ο κωδικός της Ακαδημαϊκής Κάρτας ενός φοιτητή και τα αρχικά στοιχεία της εκτέλεσης της πρακτικής (από, έως, κλπ)	Τα πλήρη στοιχεία της Θέσης (στοιχεία Θέσης, Γκρουπ, ΦΥΠΑ, Φοιτητή, εκτέλεσης)

8. Αλλαγή «Στοιχείων Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης»	Ο κωδικός μίας αντιστοιχισμένης Θέσης και τα νέα στοιχεία της εκτέλεσης της πρακτικής (από, έως, κλπ)	Τα πλήρη στοιχεία της Θέσης, με βάση την τροποποίηση
9. Αλλαγή Επιλεγμένου Φοιτητή	Ο κωδικός μίας αντιστοιχισμένης Θέσης, ο κωδικός της Ακαδημαϊκής Κάρτας ενός φοιτητή και τα αρχικά στοιχεία της εκτέλεσης της πρακτικής (από, έως, κλπ)	Τα πλήρη στοιχεία της Θέσης, με βάση την τροποποίηση
10. Ακύρωση αντιστοίχισης Θέσης σε Φοιτητή	Ο κωδικός μίας αντιστοιχισμένης Θέσης και ο λόγος της ακύρωσης	
11. Λίστα των αντιστοιχισμένων Θέσεων από το ΓΠΑ	-	Λίστα των Θέσεων που έχει αντιστοιχίσει το ΓΠΑ. Για κάθε Θέση, τα πλήρη στοιχεία της (στοιχεία Θέσης, Γκρουπ, ΦΥΠΑ, Φοιτητή, εκτέλεσης)
12. Δήλωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης σε μία Θέση	Ο κωδικός μίας αντιστοιχισμένης Θέσης, τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης της πρακτικής και η σχετική δήλωση	Τα πλήρη στοιχεία της Θέσης, με βάση την ολοκλήρωση
13. Ακύρωση της δήλωσης ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης σε μία Θέση	Ο κωδικός μίας αντιστοιχισμένης Θέσης και ο λόγος της ακύρωσης	
14. Λίστα των Θέσεων που έχουν δηλωθεί ως ολοκληρωμένες	-	Λίστα των Θέσεων που έχει ολοκληρώσει το ΓΠΑ. Για κάθε Θέση, τα πλήρη στοιχεία της (στοιχεία Θέσης, Γκρουπ, ΦΥΠΑ, Φοιτητή, εκτέλεσης)
15. Λίστα των εγγεγραμμένων φοιτητών του Ιδρύματος που εκπροσωπεί το ΓΠΑ	-	Λίστα με τους εγγεγραμμένους στον ΑΤΛΑΝΤΑ Φοιτητές που φοιτούν σε Τμήματα που εκπροσωπεί το ΓΠΑ
16. Εμφάνιση των στοιχείων ενός εγγεγραμμένου φοιτητή	Ο κωδικός της Ακαδημαϊκής Κάρτας του φοιτητή	Τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή, η τρέχουσα κατάστασή του (π.χ. εκτελεί Πρακτική, έχει ολοκληρώσει Πρακτική) και το ιστορικό των κινήσεών του σε σχέση με το συγκεκριμένο ΓΠΑ (πχ Πρακτικές που έχουν ακυρωθεί)
17. Αναζήτηση Φοιτητή με 12ψήφιο ακαδημαϊκής κάρτας	Ο κωδικός της Ακαδημαϊκής Κάρτας του φοιτητή	Τα πλήρη στοιχεία φοιτητή (Όνοματεπώνυμο, Σχολή/Τμήμα) ανεξάρτητα από το εάν έχει εγγραφεί στον ΑΤΛΑΝΤΑ
18. Εγγραφή φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ	Το όνομα/επώνυμο του φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ και η Σχολή/Τμήμα του Φοιτητή	Τα πλήρη στοιχεία του Φοιτητή (μαζί με τον Κωδικό που πήρε η εγγραφή του Φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ)
19. Αλλαγή στοιχείων φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ	Το όνομα/επώνυμο του φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ και η Σχολή/Τμήμα του Φοιτητή	Τα πλήρη ανανεωμένα στοιχεία του Φοιτητή (μαζί με τον Κωδικό που πήρε η εγγραφή του Φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ)

Παράρτημα: Ενημέρωση συστήματος «ΑΤΛΑΣ» για θέσεις ΠΑ που έχουν ήδη ολοκληρωθεί

1 Περιγραφή του ζητήματος

Τα ΓΠΑ να έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν στον ΑΤΛΑΝΤΑ Θέσεις Πρακτικής Άσκησης που έχουν ολοκληρώσει οι Φοιτητές τους, οι οποίες όμως δεν έχουν προέλθει από τον Άτλαντα.

Δηλαδή, πρόκειται για Θέσεις Πρακτικής Άσκησης που δεν δημοσίευσε κάποιος ΦΥΠΑ στον ΑΤΛΑΝΤΑ, αλλά τις διαχειρίστηκαν τα ΓΠΑ αποκλειστικά στο πλαίσιο του δικού τους περιβάλλοντος εργασίας (είτε με το δικό τους Πληροφοριακό Σύστημα, είτε χωρίς χρήση Πληροφοριακού Συστήματος).

2 Τρόπος δήλωσης μίας Ολοκληρωμένης Θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ

Το ΓΠΑ θα πρέπει να παρέχει στον ΑΤΛΑΝΤΑ τα εξής στοιχεία για μία ολοκληρωμένη Θέση Πρακτικής που θέλει να καταχωρήσει:

- Τον ΦΥΠΑ όπου διενεργήθηκε η Πρακτική Άσκηση
- Τον Φοιτητή
- Τα στοιχεία εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης

Στην συνέχεια περιγράφεται ο ακριβής τρόπος με τον οποίο το ΓΠΑ πρέπει να δηλώσει καθένα από τα παραπάνω στοιχεία.

2.1 Τρόπος δήλωσης του ΦΥΠΑ

Απαιτείται ο **κωδικός του ΦΥΠΑ στον ΑΤΛΑΝΤΑ**.

Το ΓΠΑ αναζητά, μεταξύ των ΦΥΠΑ που έχουν πιστοποιηθεί στον ΑΤΛΑΝΤΑ, τον ΦΥΠΑ όπου εκτελέστηκε η πρακτική άσκηση.

- Εάν τον εντοπίσει, χρησιμοποιεί τον Κωδικό που αναγράφει ο ΑΤΛΑΝΤΑΣ για τον ΦΥΠΑ.
- Εάν δεν τον εντοπίσει, θα πρέπει ο συγκεκριμένος ΦΥΠΑ να εγγραφεί στον ΑΤΛΑΝΤΑ και να πιστοποιηθεί (με τις τυπικές διαδικασίες) προκειμένου να αποκτήσει Κωδικό ΑΤΛΑΝΤΑ.

Η αναζήτηση των πιστοποιημένων ΦΥΠΑ στον ΑΤΛΑΝΤΑ γίνεται με βάση το Α.Φ.Μ. του ΦΥΠΑ, είτε σε ειδική σελίδα της εφαρμογής των ΓΠΑ, είτε με Web Service που μπορούν να καλέσουν τα ΓΠΑ.

2.2 Τρόπος δήλωσης του Φοιτητή

Απαιτείται ο **Κωδικός της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Φοιτητή**.

Το ΓΠΑ μπορεί να ζητήσει από τον Φοιτητή να του ανακοινώσει τον Κωδικό της Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας ή να τον βρει από ειδική σελίδα αναζήτησης της διαδικτυακής εφαρμογής των ΓΠΑ.

2.3 Τρόπος δήλωσης των στοιχείων εκτέλεσης μίας Θέσης Πρακτικής Άσκησης

Το ΓΠΑ θα πρέπει να καταχωρήσει τα εξής στοιχεία, αναφορικά με κάθε ολοκληρωμένη Θέση Πρακτικής Άσκησης που θέλει να δηλώσει εκ των υστέρων στον ΑΤΛΑΝΤΑ:

- Τίτλος Θέσης Πρακτικής Άσκησης
- Περιγραφή

- Διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης (σε μήνες)
- Πόλη
- Νομός
- Χώρα
- Είδος απασχόλησης (επιλογή μεταξύ των τιμών: "Πλήρες ωράριο", "Μερικό ωράριο")
- Τηλέφωνο επικοινωνίας (του ΦΥΠΑ για τη συγκεκριμένη Θέση Πρακτικής) - προαιρετικό
- Ονοματεπώνυμο Επόπτη (του ΦΥΠΑ για τη συγκεκριμένη Θέση Πρακτικής) - προαιρετικό
- Ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης
- Ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης
- Σχόλια Ολοκλήρωσης

3 Περιγραφή των Web Services για την δήλωση ολοκληρωμένης Θέσης Πρακτικής Άσκησης

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα Web Services που παρέχει ο ΑΤΛΑΣ, προκειμένου ένα ΓΠΑ να μπορεί να καταχωρήσει στον ΑΤΛΑΝΤΑ ολοκληρωμένες Θέσεις Πρακτικής Άσκησης τις οποίες διαχειρίστηκε εκτός του ΑΤΛΑΝΤΑ.

	Παράμετροι κλήσης	Αντικείμενα που επιστρέφονται
E1. Αναζήτηση ΦΥΠΑ στον ΑΤΛΑΝΤΑ με βάση το ΑΦΜ	A.Φ.Μ.	Λίστα με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στον ΑΤΛΑΝΤΑ ΦΥΠΑ που έχουν το δοθέν Α.Φ.Μ. ή η ένδειξη « <i>Δε βρέθηκε ΦΥΠΑ με το ΑΦΜ που δώσατε</i> »
E2. Δήλωση Ολοκληρωμένης Θέσης Πρακτικής	Ο κωδικός του ΦΥΠΑ Ο κωδικός της Ακαδημαϊκής Κάρτας του Φοιτητή. Τα στοιχεία εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης	Ο Κωδικός που απέκτησε η Θέση στον ΑΤΛΑΝΤΑ
E3. Ακύρωση Δήλωσης Θέσης	Ο κωδικός της Θέσης και ο λόγος της ακύρωσης	-
E4. Λίστα των ολοκληρωμένων Θέσεων Πρακτικής που δήλωσε το ΓΠΑ εκ των υστέρων στον ΑΤΛΑΝΤΑ	-	Λίστα των ολοκληρωμένων Θέσεων που έχει ολοκληρώσει το ΓΠΑ. Για κάθε Θέση, τα πλήρη στοιχεία της (στοιχεία Θέσης, ΦΥΠΑ, Φοιτητή, στοιχεία εκτέλεσης)

Τα στοιχεία ενός ΦΥΠΑ που εμφανίζει το Web Service «*Αναζήτηση ΦΥΠΑ στον ΑΤΛΑΝΤΑ με βάση το ΑΦΜ*» είναι τα ακόλουθα:

- Κωδικός ΦΥΠΑ (Μοναδικό αναγνωριστικό του ΦΥΠΑ στον ΑΤΛΑΝΤΑ. Δεν αλλάζει ποτέ)
- ΑΦΜ
- Δ.Ο.Υ.
- Κατηγορία (Ιδιωτικός Φορέας, Δημόσιος Φορέας, Μ.Κ.Ο., Άλλο)
- Επωνυμία

- Διακριτικός Τίτλος
- Χώρα
- Νομός
- Πόλη
- Τηλέφωνο (σταθερό)

Παράρτημα 1: Τα μεταδεδομένα των αντικειμένων που ανταλλάσσονται με τα Web Services

3.1 ΦΥΠΑ (Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης)

- **int ID** : Κωδικός ΦΥΠ Α (Μοναδικό αναγνωριστικό του ΦΥΠΑ στον ΑΤΛΑΝΤΑ. Δεν αλλάζει ποτέ)
- **string AFM** : ΑΦΜ
- **string DOY** : Δ.Ο.Υ.
- **string ProviderType** : Κατηγορία (Ιδιωτικός Φορέας, Δημόσιος Φορέας, Μ.Κ.Ο., Άλλο)
- **string Name** : Επωνυμία
- **string TradeName** : Διακριτικός Τίτλος
- **string ProviderPhone** : Τηλέφωνο (σταθερό)
- **string ContactName** : Στοιχεία Υπευθύνου Ονοματεπώνυμο
- **string ContactPhone** : Στοιχεία Υπευθύνου Τηλέφωνο (σταθερό)
- **string ContactMobilePhone** : Στοιχεία Υπευθύνου
- **string ContactEmail** : Στοιχεία Υπευθύνου E-mail

3.2 Γκρουπ Θέσεων Πρακτικής ΘΕΠΑ (Θέση Πρακτικής Άσκησης)

- **int ID** : Κωδικός του Γκρουπ Θέσεων (Μοναδικό αναγνωριστικό του Γκρουπ. Δεν αλλάζει ποτέ)
- **int ProviderID** : ΦΥΠΑ που έχει δημοσιεύσει τη Θέση (Κωδικός ΦΥΠΑ στον ΑΤΛΑΝΤΑ)
- **int AvailablePositions** : Αριθμός διαθέσιμων Θέσεων του Γκρουπ
- **string Title** : Τίτλος
- **string Description** : Περιγραφή
- **int Duration** : Διάρκεια
- **string Country** : Χώρα (λεκτικό)
- **int CountryID** : Χώρα (ID ΑΤΛΑΝΤΑ)
- **string Prefecture** : Νομός (λεκτικό)
- **int Prefecture ID** : Νομός (ID ΑΤΛΑΝΤΑ)
- **string City** : Πόλη (λεκτικό)
- **int CityID** : Πόλη (ID ΑΤΛΑΝΤΑ)
- **string TimeLimit** : Διαθέσιμη χρονική περίοδος για την εκτέλεση της Πρακτικής Άσκησης (δυνατές τιμές: «Με χρονικό περιορισμό», «Χωρίς χρονικό περιορισμό»)

- **bool HasTimeLimit** : Διαθέσιμη χρονική περίοδος για την εκτέλεση της Πρακτικής Άσκησης (δυνατές τιμές: true, false)

Εφόσον είναι «Με χρονικό περιορισμό»

- **DateTime StartDate** : Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης (από)
- **DateTime EndDate** : Επιθυμητή ημερομηνία λήξης της Πρακτικής Άσκησης (έως)
- **string PositionType** : Είδος απασχόλησης (δυνατές τιμές: "Πλήρες ωράριο", "Μερικό ωράριο")
- **List<string> PhysicalObjects** : Αντικείμενο της Θέσης (πολλαπλές τιμές από λίστα προκαθορισμένων λεκτικών)
- **List<string> Academics** : Τμήματα στα οποία είναι διαθέσιμη η θέση και τα οποία μπορεί να χειρίζεται το ΓΠΑ (πολλαπλές τιμές από τη λίστα όλων των Τμημάτων/Σχολών των ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, λίστα από λεκτικά Τμημάτων/Ιδρυμάτων)
- **List<int> AcademicIDs** : Τμήματα στα οποία είναι διαθέσιμη η θέση και τα οποία μπορεί να χειρίζεται το ΓΠΑ (πολλαπλές τιμές λίστα από ID ΑΤΛΑΝΤΑ για Τμήματα/Ιδρύματα)
- **string Supervisor** : Ονοματεπώνυμο Επόπτη
- **string ContactPhone** : Τηλέφωνο επικοινωνίας

3.3 Θέση Πρακτικής Άσκησης

- **int ID** : Κωδικός της Θέσης (Μοναδικό αναγνωριστικό της Θέσης στον ΑΤΛΑΝΤΑ. Δεν αλλάζει ποτέ)
- **int GroupID** : Κωδικός του Γκρουπ Θέσεων (ο κωδικός του Γκρουπ στο οποίο ανήκει η Θέση)
- **<Γκρουπ> Group**: Τα πλήρη στοιχεία του Γκρουπ όπου ανήκει η Θέση
- **string PositionStatus** : Κατάσταση της Θέσης (δυνατές τιμές: «Διαθέσιμη», «Προδεσμευμένη», «Αντιστοιχισμένη», «Υπό διενέργεια», «Ολοκληρωμένη», «Ακυρωμένη»)

Εφόσον η θέση είναι σε κατάσταση «Προδεσμευμένη»

- **int DaysLeftForAssignment** : Ημερομηνία/Ωρα αυτόματης λήξης της προδέσμευσης.

Εφόσον η θέση είναι σε κατάσταση «Αντιστοιχισμένη», «Υπό διενέργεια», ή «Ολοκληρωμένη»

- **<Φοιτητής> AssignedStudent** : Όλα τα στοιχεία του Φοιτητή
- **DateTime AssignedAt** : Ημερομηνία Αντιστοίχισης
- **DateTime CompletedAt** : Ημερομηνία Ολοκλήρωσης
- **string CompletionComments** : Σχόλια Ολοκλήρωσης
- **string CancellationReason** : Λόγος Ακύρωσης

- **DateTime ImplementationStartDate** : Ημερομηνία Εκκίνησης Πρακτικής
- **DateTime ImplementationEndDate**: Ημερομηνία Τερματισμού Πρακτικής

3.4 Φοιτητής

- **int ID** : Κωδικός Φοιτητή (Μοναδικό αναγνωριστικό του Φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ. Δεν αλλάζει ποτέ)
- **string PrincipalUserName** : Principal Name (HTTP_SHIBEPN) του Φοιτητή στον Ιδρυματικό Κατάλογο (πχ ngeor@ntua.gr)
- **string StudentNumber** : Κωδικός της Ακαδημαϊκής Κάρτας του Φοιτητή (εάν έχει καταχωρηθεί)
- Στοιχεία φοίτησης του Φοιτητή
 - **int AcademicID** : Σχολή/Τμήμα και Ίδρυμα του Φοιτητή (ID ΑΤΛΑΝΤΑ για Τμήματα /Ιδρύματα)
 - **string School**: Σχολή του Φοιτητή (λεκτικό Τμήματος/Ιδρύματος)
 - **string Institution**: Ίδρυμα του Φοιτητή (ID ΑΤΛΑΝΤΑ για Τμήματα/Ιδρύματα)
 - **string Department**: Τμήμα του Φοιτητή (ID ΑΤΛΑΝΤΑ για Τμήματα/Ιδρύματα)
- Ονοματεπώνυμο του Φοιτητή (με Ελληνικούς και με Λατινικούς Χαρακτήρες)
 - **bool IsNameLatin** : Ονοματεπώνυμο μόνο στα Λατινικά
 - **string SystemFirstName** : Όνομα από shiboleth
 - **string SystemLastName** : Επώνυμο από shiboleth
 - **string GreekFirstName**
 - **string GreekLastName**
 - **string LatinFirstName**
 - **string LatinLastName**

3.5 Χρήστης ΓΠΑ

- **string Username** : Όνομα χρήστη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
- **string Password** : Κωδικός πρόσβασης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

string AuthToken : Αναγνωριστικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται στο header κάθε service call

Παράρτημα 2: Αναλυτική περιγραφή των Web Services

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο καλείται κάθε Web Service και τα αντικείμενα που επιστρέφει ο ΑΤΛΑΣ σε κάθε κλήση.

	Παράμετροι κλήσης	Αντικείμενα που επιστρέφονται
<p>Διαδικασία απόκτηση απαραίτητου αναγνωριστικού χρήστη για τα services</p> <p>POST-Login</p>	<p>string Username : Όνομα χρήστη Γραφείου Πρακτικής Άσκησης</p> <p>string Password : Κωδικός πρόσβασης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης</p>	<p>string AuthToken : Αναγνωριστικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται στο header κάθε service call</p>
Services για την Προδέσμευση Θέσεων		
<p>1. Λίστα των δημοσιευμένων Γκρουπ Θέσεων που αφορούν το συγκεκριμένο ΓΠΑ</p> <p>POST-GetAvailablePositionGroups</p>	<ul style="list-style-type: none"> • int Skip {προαιρετικό} • int Take {προαιρετικό} 	<p>Για όλα τα Γκρουπ Θέσεων που αφορούν το ΓΠΑ, λίστα με ζεύγη:</p> <p>Λίστα: { int GroupID: κωδικός Γκρουπ, int ProviderID: κωδικός ΦΥΠΑ}</p>
<p>2. Αναλυτικά στοιχεία ενός συγκεκριμένου Γκρουπ Θέσεων</p> <p>GET-GetPositionGroupDetails</p>	<ul style="list-style-type: none"> • int ID (οντότητα Γκρουπ) 	<p>Αντικείμενο Γκρουπ</p>
<p>3. Αναλυτικά στοιχεία ενός συγκεκριμένου ΦΥΠΑ</p> <p>GET-GetProviderDetails</p>	<ul style="list-style-type: none"> • int ID (οντότητα ΦΥΠΑ) 	<p>Αντικείμενο ΦΥΠΑ</p>
<p>4. Προδέσμευση Θέσης ή Θέσεων από ένα Γκρουπ</p> <p>POST-PreAssignPositions</p>	<ul style="list-style-type: none"> • int GroupID : <u>Κωδικός του Γκρουπ Θέσεων</u> (ο κωδικός του Γκρουπ Θέσεων στο οποίο ανήκει η Θέση) • int NumberOfPositions : Αριθμός των θέσεων που θέλουμε να προδεσμεύσουμε • int AcademicID : η Σχολή/Τμήμα για την οποία γίνεται η προδέσμευση 	<p>Λίστα με τα ID των Θέσεων που προδεσμεύτηκαν από το Γκρουπ</p> <p>Λίστα: { int PositionID : κωδικός Θέσης}</p>
<p>5. Αποδέσμευση Θέσης</p> <p>POST-RollbackPreAssignment</p> <p>POST-RollbackPreAssignment/info (μόνο ενημέρωση για τις πιθανές ποινές)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • int ID (οντότητα Θέσης) 	<p>String ενημέρωσης σχετικά με το αποτέλεσμα την κλήσης.</p> <p>(info)String με πληροφορίες σχετικά με τις ποινές.</p>

6. Λίστα των προδεδειμένων Θέσεων του ΓΠΑ POST-GetPreAssignedPositions	<ul style="list-style-type: none"> • int Skip {προαιρετικό} • int Take {προαιρετικό} 	Λίστα των Θέσεων που έχει προδεδειμύσει το ΓΠΑ. Λίστα από αντικείμενα Θέση
Services για την Αντιστοίχιση Θέσεων σε Φοιτητές		
7. Αντιστοίχιση Θέσης σε Φοιτητή POST-AssignStudent	<ul style="list-style-type: none"> • int positionID : κωδικός Θέσης του ΑΤΛΑΝΤΑ • int studentID : κωδικός Φοιτητή του ΑΤΛΑΝΤΑ • DateTime ImplementationStartDate : Ημερομηνία Εκκίνησης Πρακτικής • DateTime ImplementationEndDate: Ημερομηνία Τερματισμού Πρακτικής 	Αντικείμενο Θέση (όπου πλέον περιλαμβάνει και τα στοιχεία του Φοιτητή, αφού έχει γίνει η αντιστοίχιση)
8. Αλλαγή Στοιχείων Εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης POST-ChangeImplementationData	<ul style="list-style-type: none"> • int positionID : κωδικός Θέσης του ΑΤΛΑΝΤΑ • DateTime ImplementationStartDate : Ημερομηνία Εκκίνησης Πρακτικής • DateTime ImplementationEndDate: Ημερομηνία Τερματισμού Πρακτικής 	Αντικείμενο Θέση με τα ανανεωμένα στοιχεία της εκτέλεσης
9. Αλλαγή Επιλεγμένου Φοιτητή POST-ChangeAssignedStudent	<ul style="list-style-type: none"> • int positionID : κωδικός Θέσης του ΑΤΛΑΝΤΑ • int studentID : κωδικός Φοιτητή του ΑΤΛΑΝΤΑ 	Αντικείμενο Θέση με τα ανανεωμένα στοιχεία της αντιστοίχισης
10. Ακύρωση αντιστοίχισης Θέσης σε Φοιτητή POST-DeleteAssignment POST-DeleteAssignment/info (μόνο ενημέρωση για τις πιθανές ποινές)	<ul style="list-style-type: none"> • int positionID: κωδικός Θέσης του ΑΤΛΑΝΤΑ 	String ενημέρωσης σχετικά με το αποτέλεσμα την κλήσης. (info)String με πληροφορίες σχετικά με τις ποινές.
11. Λίστα των αντιστοιχισμένων Θέσεων από το ΓΠΑ POST-GetAssignedPositions	<ul style="list-style-type: none"> • int Skip {προαιρετικό} • int Take {προαιρετικό} 	Λίστα των Θέσεων που έχει αντιστοιχίσει το ΓΠΑ. Λίστα από αντικείμενα Θέση
12. Δήλωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης σε μία Θέση POST-CompletePosition	<ul style="list-style-type: none"> • int positionID: κωδικός Θέσης του ΑΤΛΑΝΤΑ • string CompletionComments : Σχόλια ολοκλήρωσης 	Αντικείμενο Θέση με τα ανανεωμένα στοιχεία της

13. Ακύρωση της δήλωσης ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης σε μία Θέση POST-CancelPosition	<ul style="list-style-type: none"> • int positionID: κωδικός Θέσης του ΑΤΛΑΝΤΑ • string CancellationReason : Λογός ακύρωσης <p>ο λόγος της ακύρωσης καθορίζεται αυτόματα σαν «Έγινε ακύρωση της θέσης από το ΓΠΑ (ο φοιτητής δεν ολοκλήρωσε την πρακτική του)»</p>	-
14. Λίστα των Θέσεων που έχουν δηλωθεί ως ολοκληρωμένες POST-GetCompletedPositions	<ul style="list-style-type: none"> • int Skip {προαιρετικό} • int Take {προαιρετικό} 	Λίστα των Θέσεων που έχει ολοκληρώσει το ΓΠΑ. Λίστα από αντικείμενα Θέση
Services για τον εντοπισμό ή την εγγραφή Φοιτητή		
15. Λίστα των εγγεγραμμένων φοιτητών του Ιδρύματος που εκπροσωπεί το ΓΠΑ POST-GetRegisteredStudents	<ul style="list-style-type: none"> • int Skip {προαιρετικό} • int Take {προαιρετικό} 	Λίστα με τους εγγεγραμμένους στον ΑΤΛΑΝΤΑ Φοιτητές που φοιτούν σε Τμήματα που εκπροσωπεί το ΓΠΑ (πλήρη στοιχεία κάθε φοιτητή) Λίστα από αντικείμενα Φοιτητής
16. Εμφάνιση των στοιχείων ενός εγγεγραμμένου φοιτητή GET-GetStudentDetails	<ul style="list-style-type: none"> • int studentID : κωδικός Φοιτητή του ΑΤΛΑΝΤΑ, ή • string StudentNumber : Ο κωδικός της Ακ. Κάρτας του φοιτητή, ή • string PrincipalName: Το PrincipalName του φοιτητή στον Κατάλογο Χρηστών του Ιδρύματός του 	Τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή, η τρέχουσα κατάστασή του (π.χ. εκτελεί Πρακτική, έχει ολοκληρώσει Πρακτική) και το ιστορικό των κινήσεών του σε σχέση με το συγκεκριμένο ΓΠΑ (πχ Πρακτικές που έχουν ακυρωθεί) Αντικείμενο Φοιτητής
17. Αναζήτηση Φοιτητή με 12ψήφιο ακαδημαϊκής κάρτας	<ul style="list-style-type: none"> • string StudentNumber : Ο κωδικός της Ακ. Κάρτας του φοιτητή 	Τα πλήρη στοιχεία φοιτητή (Όνοματεπώνυμο, Σχολή/Τμήμα) ανεξάρτητα από το εάν έχει εγγραφεί στον ΑΤΛΑΝΤΑ Αντικείμενο Φοιτητής
18. Εγγραφή φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ POST-RegisterNewStudent	<ul style="list-style-type: none"> • string GreekFirstName, GreekLastName • string LatinFirstName, LatinLastName (προαιρετικό) • int AcademicID : Σχολή/Τμήμα και Ίδρυμα του Φοιτητή, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του ΑΤΛΑΝΤΑ (Υπ. Παιδείας) • string StudentNumber : Κωδικός της Ακαδημαϊκής Κάρτας του Φοιτητή (προαιρετικό) 	Τα πλήρη στοιχεία του Φοιτητή (μαζί με τον Κωδικό που πήρε η εγγραφή του Φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ) Αντικείμενο Φοιτητής
19. Αλλαγή στοιχείων φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ	<ul style="list-style-type: none"> • int studentID : κωδικός Φοιτητή του ΑΤΛΑΝΤΑ 	Τα πλήρη ανανεωμένα στοιχεία του Φοιτητή (μαζί με τον Κωδικό που πήρε η

POST-UpdateStudent	<ul style="list-style-type: none"> • string GreekFirstName, GreekLastName • string LatinFirstName, LatinLastName • int AcademicID : Σχολή/Τμήμα και Ίδρυμα του Φοιτητή, σύμφωνα με την κωδικοποίησης του ΑΤΛΑΝΤΑ (Υπ. Παιδείας) • string StudentNumber : Κωδικός της Ακαδημαϊκής Κάρτας του Φοιτητή 	εγγραφή του Φοιτητή στον ΑΤΛΑΝΤΑ) Αντικείμενο Φοιτητής
Services για την ανάκτηση Lookup Tables		
20. Λίστα Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων GET-GetAcademics		Η λίστα με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, με τα IDs που έχουν αποδοθεί από τον ΑΤΛΑΝΤΑ σε κάθε Ίδρυμα int ID , int InstitutionID, string Institution, string School, string Department
21. Λίστα Σχολών/Τμημάτων GET-GetInstitutions		Η λίστα με τις Σχολές/Τμήματα όλων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, με τα IDs που έχουν αποδοθεί από το Υπουργείο Παιδείας σε καθένα από αυτά (και που χρησιμοποιούνται από τον ΑΤΛΑΝΤΑ) int ID , string Name, string NameInLatin
22. Λίστα Καλλικρατικών Νομών GET-GetPrefectures		Η λίστα με τους Νομούς και τους Καλλικρατικούς Δήμους κάθε Νομού, με τα IDs που έχουν αποδοθεί από τον ΑΤΛΑΝΤΑ σε κάθε Νομό int ID , string Name
23. Λίστα Καλλικρατικών Δήμων GET-GetCities		Η λίστα με τους Καλλικρατικούς Δήμους κάθε Νομού, με τα IDs που έχουν αποδοθεί από τον ΑΤΛΑΝΤΑ σε κάθε Δήμο int ID , string Name, int PrefectureID
24. Λίστα Χωρών GET-GetCountries		Η λίστα με τις Χώρες, με το λεκτικό και τον κωδικό κάθε χώρας int ID , string Name

Παράρτημα 3: Δοκιμαστικό περιβάλλον των Web Services

Η σελίδα <http://studentpractice.pilotiko.gr/api/offices/v1/help> εμφανίζει τη λίστα όλων των services

Επιλέγοντας ένα από αυτά, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο κλήσης του

Επιπλέον, έχει υλοποιηθεί ένα περιβάλλον ελέγχου των web services, στη σελίδα <http://studentpractice.pilotiko.gr/Browse/ServiceTest.aspx>


Στη σελίδα <http://studentpractice.pilotiko.gr/Browse/ServiceTest.aspx> (η οποία καλεί το service **Login**) δίνουμε

Username: oikonomiko

Password: 123abc!




Μετά το Login μπορούμε να επιλέξουμε την λίστα από τα Services, αν είναι τύπου POST ή PUT



Σε όλα services είναι τύπου GET (επιστρέφουν λίστα), μπορούμε να δώσουμε τα ορίσματα με την εικονιζόμενη μορφή

Με βάση τα IDs της λίστας, καλούμε τα ανάλογα services.



ΑΤΛΑΣ
Κέντρο Πρακτικής Άσκησης

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ


Service Tester

Access Token:
F00329A7B34FE30B848656C7A13D7DD0119C355A21D8625DC283E09
D021FD72EE2A196AD476B2D972627BE24FBC7859DF65F25F8D895976
1BF1CF6AE81AB05602F0784D1BAE49F84D8DB5C435A7ACCA1F0F50A6
2EDCC7708F5E217B8E319323F1A2374044CE64F7826614F63FA40451

Skip: 1, Take: 2

GetAvailablePositionGroups

```
{ "NumberOfItems": 6, "Pairs": [ { "PositionGroupID": 25, "ProviderID": 183 }, { "PositionGroupID": 26, "ProviderID": 183 }, { "PositionGroupID": 43, "ProviderID": 183 }, { "PositionGroupID": 5, "ProviderID": 3785 }, { "PositionGroupID": 7, "ProviderID": 3786 } ] }
```



ΑΤΛΑΣ
Κέντρο Πρακτικής Άσκησης

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Service Tester

Access Token:
F00329A7B34FE30B848656C7A13D7DD0119C355A21D8625DC283E09
D021FD72EE2A196AD476B2D972627BE24FBC7859DF65F25F8D895976
1BF1CF6AE81AB05602F0784D1BAE49F84D8DB5C435A7ACCA1F0F50A6
2EDCC7708F5E217B8E319323F1A2374044CE64F7826614F63FA40451

GetPositionGroupDetails

```
{ "NumberOfItems": 6, "Pairs": [ { "PositionGroupID": 25, "ProviderID": 183 }, { "PositionGroupID": 26, "ProviderID": 183 }, { "PositionGroupID": 43, "ProviderID": 183 }, { "PositionGroupID": 5, "ProviderID": 3785 }, { "PositionGroupID": 7, "ProviderID": 3786 } ] }
```